


PW-H1 單道全屋式複合濾淨器

PW-H2 三道全屋式綜合濾淨器 - MANUAL



PW-H1



PW-H2

目錄

- 一.主要零附件
- 二.如何更換濾芯及保養
- 三.如何安裝全屋式速淨濾水組
- 四.如何加裝加壓馬達

PW-H1單道全屋式複合濾淨器濾芯功能介紹

10" 英吋大胖複合式雙效濾芯:

- 1.第一層摺疊式薄膜的設計，張開來之後的表面積較一般傳統濾芯的過濾面積多出10倍以上，有效濾除水中固體沉澱物，如：砂石、鐵鏽、青苔、毛髮…等等。
- 2.第二層高精密壓縮活性炭採用高級椰子殼燒結壓製而成，可強化吸附化學物質，如自來水中殘餘氯、農藥、殺蟲劑、有機化合物、石棉纖及部分重金屬。

PW-H2三道全屋式綜合濾淨器濾芯功能介紹

第一道10" 英吋大胖5 μ 摺疊式濾芯當濾芯	具備高流速、濾心過濾面積大、流量穩定的特點，且使用壽命長、壓降小、捕捉效率高,污染物不易釋出,過濾品質較傳統式濾心優良
第二道10" 英吋大胖椰殼活性炭濾芯	採用高級椰子殼燒結而成的碳來製作，可強化吸附化學物質，如農藥、殺蟲劑、有機化合物、石棉纖及部分重金屬。 更可去除自來水中99%的殘餘氯。
第三道10" 英吋大胖1 μ 纖維除污濾芯	主要用來阻擋介於1 μ ~5 μ 之間的雜質，並可防止第二道椰殼活性炭濾芯的碳粉釋出而流入居家之中造成使用水的不便。
選購品： 10" 英吋大胖軟水樹脂濾芯	陽離子交換樹脂可有效軟化偏硬的地區使用水，對於家中飲水設備有茶垢的困擾亦可有效降低其發生。

PW-H1主要零附件

1. 1" 英吋外牙接頭
2. 水壓力表
3. 洩壓閥
4. 大胖O型板手
5. 壁掛用螺絲包
6. 加壓馬達(選購)
7. 10" 英吋大胖濾芯頭
8. 10" 英吋大胖濾殼
9. 10" 英吋大胖複合式雙效濾芯

PW-H1內視圖




PW-H2主要零附件

1. 1" 英吋外牙接頭
2. 水壓力表
3. 洩壓閥
4. 大胖O型板手
5. 壁掛用螺絲包
6. 加壓馬達(選購)
7. 10" 英吋大胖濾芯頭
8. 10" 英吋大胖濾殼
9. 第一道10" 英吋大胖5 μ 摺疊式濾芯
10. 第二道10" 英吋大胖椰殼活性炭濾芯
11. 第三道10" 英吋大胖1 μ 纖維除污濾芯



PW-H2內視圖



二.如何更換濾芯及保養

1.請依照下表濾芯更換期限進行保養

PW-H1單道全屋式複合濾淨器濾芯保養期限

10" 英吋大胖複合式雙效濾芯	當濾芯外表顏色呈現土黃色時或家中出水量明顯變小時，請予以更換之後繼續使用(約6~12個月)
-----------------	---

PW-H2三道全屋式綜合濾淨器濾芯功能介紹

第一道10" 英吋大胖5 μ 摺疊式濾芯	外表顏色呈現土黃色時或家中出水量明顯變小時，敬請予以更換(約為3~6個月)
第二道10" 英吋大胖椰殼活性炭濾芯	當用戶查覺使用水時慢慢出現自來水的味道即可更換濾芯(約9~12個月)
第三道10" 英吋大胖1 μ 纖維除污濾芯	請於更換第2次第二道10" 英吋大胖椰殼活性炭濾芯時一併更換本濾芯(約18~24個月)

- 更換濾芯前請先關閉進水源開關(如:自來水表、加壓馬達進水閥門或者水塔出水閥門)，始可進行更換濾芯動作。
- 先將洩壓閥按壓約5秒鐘排出濾淨器內壓力。
- 取出O型扳手由濾殼下方向上套住之後，按順時針方向旋轉鬆開濾殼。
- 將髒污濾心丟棄後再置入新的濾芯，再按照原步驟鎖回即完成更換動作。
- 打開進水源開關通水後，務必要按壓洩壓閥直至濾淨器內的水噴出即可。

三. 如何安裝：PW-H1單道全屋式複合濾淨器 PW-H2三道全屋式綜合濾淨器

1. 請先查看自來水表出口方或者家中水塔鄰近處有無適當空間可擺放本機，本濾淨器亦可掛吊於牆壁上。(安裝處為自來水表後、水塔入水前或水塔出水後皆可)
2. 先關閉進水源開關(如:自來水表、加壓馬達進水閥門或者水塔出水閥門)，再將自來水管剪開後接入本濾淨器入水牙接頭(牙接頭需纏繞適當的止水帶)，出水牙接頭再接回自來水管確認無漏水情形後即完成安裝。
3. 安裝完後務必要按壓洩壓閥直至過濾器內的水噴出即可使用。
4. 安裝之後數日內有塑膠味產生應為膠水味，此為正常現象。隨著用戶使用時間之後將會慢慢淡化直至沒有異味。

PW-H1單道全屋式複合濾淨器



PW-H2三道全屋式綜合濾淨器




四.如何加裝加壓馬達

- 1.本機型為免插電設計，若水壓過小可另行加裝加壓馬達即可使出水量增大。
- 2.馬達安裝方法：於本濾淨器進水管前選擇適當位置剪開，將靠近自來水源側的水管接入馬達進水口，再將馬達出水管接入本濾淨器入水口，插上電源即可完成安裝。(加壓馬達安裝位置儘可能的遠離接觸水或讓水管彎折過大的地方)



PW-H1濾芯拆卸圖



PW-H2濾心裝置圖

PW-H1

PW-H2

產品保證書

*請服務人員詳細填寫下列資料，
以便本公司能為您提供更有效的服務。

訂貨日期：___年___月___日 安裝日期：___年___月___日

本機型號：_____ 本機編號：_____

用戶姓名：_____ 用戶電話：_____

安裝地址：_____

保證內容如下：

一、本保證書係購買技隆工程行-淨水次方水處理部的系列產品所附，如
日後需維修或服務請出示本卡以維護您的權益。

二、本產品保證期限為二年，自___年___月___日起，
至___年___月___日止。



三、於保證期間內，機器零組件在正常使用狀態下發生故障或毀損，
可享免費維修服務或諮詢。

四、本機型所有零組件皆為臺灣製造，配件規格皆以臺灣通用為主。

五、下列情況不在本產品保證範圍內：

- 1.因地震、水災、火災或其他不可抗力引起的故障或損壞。
- 2.因個人使用不當自行修理或私自分解拆卸、改裝所造成的故障或損壞。

*保證期限外之故障或損壞，本公司亦負責修復，但另需酌收運費及工
本費。



POWER WATER

享受好水生活 · 從淨水次方開始

製造元:技隆工程行-淨水次方水處理部
廠址:臺灣709台南市安南區大安街620號
tel:+886-6-2598409 fax:+886-6-3587503
e-mail:power_water@kimo.com
統一編號:99281235

經銷商